

ALLEGATO G – SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI, TEATRI TENDA

Al Comune di Seregno

seregno.protocollo@actaliscertymail.it

info.protocollo@seregno.info

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)

(da presentare successivamente all'installazione delle strutture o allestimenti e prima dell'avvio della manifestazione)

Io sottoscritto organizzatore della manifestazione/gestore dell'attrazione

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Residente in	(prov.) _____
in via/piazza	n. _____ CAP _____
Codice fiscale	
In qualità di legale rappresentante di:	☐ società ☐ associazione ☐ ditta individuale ☐ altro _____
Denominazione:	
C.F./P.IVA.:	
Con sede legale in:	(prov.) _____
In via/piazza:	n. _____ CAP _____
Numero Iscrizione Camera Commercio:	
Numero e data iscrizione RUNTS:	
Tel.	PEC email

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (se cittadino extracomunitario allegare anche copia del Permesso di Soggiorno)

consapevole che:

- le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ancorché tramite il silenzio assenso, sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
- la presente dichiarazione deve essere **integralmente compilata (e selezionate le caselle corrispondenti)** ed inviata, corredata degli allegati obbligatori, prima dell'apertura al pubblico al Comando della Polizia Locale e al Servizio Polizia Amministrativa Eventi per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- il mancato invio della presente dichiarazione o la sua parziale compilazione o il mancato invio degli allegati obbligatori potrà comportare l'adozione dei conseguenti provvedimenti anche inibitori di competenza del Comando della Polizia Locale.

dichiaro

di aver presentato in data _____ sulla piattaforma Www.impresainungiorno.gov la domanda per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante oppure SCIA

che alla domanda/SCIA è stato assegnato dalla piattaforma Www.impresainungiorno.gov il numero:

☐ che non sono previsti conduttori in quanto il gestore assume la responsabilità del funzionamento dell'attività posta a disposizione del pubblico

☐ di indicare come conduttore e quindi di delegare la responsabilità del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico, il sig./la sig.ra:

Allegato al Regolamento Comunale delle manifestazioni temporanee, delle sagre e fiere

Cognome e nome							
Luogo e data di nascita							
Codice Fiscale							
A tale proposito allega attestazione, a firma del gestore, sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull'avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (Circolare 1° dicembre 2009, n. 114);							
Denominazione dell'attrazione (come da Sezione I del decreto interministeriale 23/04/1969 e ss.mm.ii.)							
Codice identificativo							
Comune che ha rilasciato il codice e data	_____						
Titolo di godimento della attrazione	☐ proprietà ☐ leasing ☐ affitto o comodato ☐ altro						
Dimensioni in metri	<table border="1"><tr><td>larghezza massima</td><td></td><td>lunghezza massima</td><td></td><td>altezza massima</td><td></td></tr></table>	larghezza massima		lunghezza massima		altezza massima	
larghezza massima		lunghezza massima		altezza massima			
che per la sopra indicata attrazione è stato prodotto certificato di collaudo con esito positivo avente scadenza _____ inerente all'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità;							
che successivamente all'ultimo collaudo effettuato non sono state apportate modifiche alle strutture e impianti in esso contemplati							
di aver proceduto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, se previsto							
di aver concluso in data _____ l'installazione e il montaggio dell'attrazione sopra indicata, in ogni suoi componenti, accessori, pertinenze compresi presidi a garanzia della distanza o incolumità del pubblico quali ad esempio: transenne, barriere, tappetini anticaduta, ecc., nella seguente ubicazione: • via/p.za _____ n. _____ • per il periodo di apertura al pubblico _____ • e di allegare alla presente il relativo certificato di corretto montaggio;							
☐ di allegare, ai sensi dell'art. 141 co. 2 del R.D. 635/1940, la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno 19/08/1996, in quanto la struttura/attrazione oggetto della presente dichiarazione consente una capienza fino a 200 persone; ☐ non ricorre il caso poiché l'esercizio dell'attrazione non presuppone il possesso dell'agibilità del locale di pubblico spettacolo ex art. 80 del TULPS;							
☐ che durante la manifestazione verrà svolta attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande e che a tale proposito ha presentato apposita SCIA allo SUAP; ☐ non ricorre il caso;							
☐ che la manifestazione si svolgerà all'aperto; ☐ che la manifestazione si svolgerà al chiuso;							
☐ che la manifestazione se svolta al chiuso non prevede una capienza > 100;							
☐ che la manifestazione prevede una capienza > 200; ☐ che la manifestazione non prevede una capienza > 200;							

dichiaro inoltre

SEZIONE 1 – REQUISITI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE:

☐ che l'area di svolgimento è facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime: larghezza: 3,5 m; altezza libera: 4 m; raggio di svolta: 13 m; pendenza: non superiore al 10 %; resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m); ☐ che non essendo possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto, sono state adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi come rappresentate nell'allegato piano di sicurezza antincendio o di emergenza;
che l'area ove sono installate le strutture o installazioni è dotata di almeno un idrante DN 70 o sono state predisposte idonee misure compensative come previste nell'allegato piano di sicurezza ed emergenza;

che le strade per l'allontanamento del pubblico possiedono una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento è possibile in due sensi verso aree adiacenti capaci di accoglierle e qualificarli come luoghi sicuri;

che la manifestazione si svolge in aree e/o locali provvisti di agibilità ex DPR 380/2001 o certificazioni di analoga efficacia e che l'attività prevista non pregiudica la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico in esse dichiarate, essendone pienamente compatibile;

SEZIONE 2 – INSTALLAZIONE STRUTTURE:

- ☐ che per le operazioni di carico/scarico si utilizzeranno mezzi di trasporto di peso non superiore a 35 quintali;
- ☐ che le operazioni di carico/scarico si utilizzeranno i seguenti automezzi di peso superiore a 35 quintali, in accordo con il Comando della Polizia locale nel caso di immobili/aree pubbliche:
 - ☐ n. _____ autocarri aventi ciascuno un peso non superiore a _____
 - ☐ n. _____ autotreni aventi ciascuno un peso non superiore a _____
 - ☐ n. _____ autoarticolati aventi ciascuno un peso non superiore a _____
 - ☐ n. _____ autosnodati aventi ciascuno un peso non superiore a _____
- ☐ non sono previste operazioni di carico/scarico;

- ☐ che essendo prevista l'installazione di strutture/attrezzature/impianti/attrazioni ecc temporanee, per ciascuna di esse è stata acquisita la dichiarazione di corretto assemblaggio e montaggio, a firma di installatore o tecnico abilitato, in allegato;
- ☐ non ricorre il caso perché non è previsto il montaggio di alcuna struttura anche modulare e/o attrezzature/impianti/attrazioni ecc. temporanee (palchi compresi);

- ☐ che essendo prevista l'installazione di manufatti a carattere provvisorio su sede stradale (nota: marciapiedi compresi) saranno rispettate le distanze previste dall'art. 20 "Occupazione della sede stradale" del Codice della Strada;
- ☐ non ricorre il caso;

- ☐ che il montaggio delle strutture e/o del tendone è avvenuto in conformità a quanto previsto dal progetto e da quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse);
- ☐ non ricorre il caso perché non è previsto il montaggio alcuna struttura anche modulare (palchi compresi) o tendoni;

- ☐ che tra i tendoni (non appartenenti ad attrazioni di spettacolo viaggiante, teatri tenda o strutture similari) ed edifici e strutture esterne è stata mantenuta una distanza non inferiore a 3,5 m;
- ☐ che tra i tendoni dei teatri tenda o strutture similari e gli edifici circostanti è prevista una distanza non inferiore a 20 m;
- ☐ che il materiale dei tendoni dei, teatri tenda e strutture similari risulta essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2;
- ☐ non ricorre il caso perché non sono utilizzati tendoni;

- ☐ che essendo previsto il montaggio di un palco e di attrezzature sceniche fornite da ditta produttrice, risulta in possesso della seguente documentazione e di detenerne copia nell'ambito della manifestazione:
 - certificazione che preveda: calcoli di portata, modalità di montaggio e di manutenzione a firma di tecnico abilitato iscritto all'Ordine professionale;
 - certificato di idoneità statica, a firma di tecnico abilitato, di ogni singola struttura/attrezzatura installata, firmato e timbrato in originale;
 - certificato di corretto montaggio, redatto dalla Ditta installatrice o da Tecnico abilitato, dopo aver visionato l'attrezzatura montata (il certificato deve essere firmato e timbrato in originale, e, nel caso di ditta installatrice deve riportare in allegato Certificato di Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della stessa);
- ☐ che essendo previsto il montaggio di un palco a struttura metallica e di attrezzature sceniche, la cui statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli forniti da ditta produttrice, risulta in possesso della seguente documentazione e di detenerne copia nell'ambito della manifestazione:
 - collaudo statico ex L. 1086/1971, di ogni singola struttura/attrezzatura installata, eseguito da un Ingegnere o Architetto da un iscritto all'Albo Professionale;
- ☐ non ricorre il caso perché non è previsto il montaggio di palchi e di attrezzature sceniche;

che per le strutture e allestimenti sono previsti l'impiego di misure ed impianti atti alla protezione dalle scariche atmosferiche anche ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro;

SEZIONE 2.1 – MONTAGGIO DELL'ATTRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE:

che l'installazione dell'attrazione è avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni previste dal fabbricante e dal manuale di uso e manutenzione nonché delle norme UNI vigenti in materia o altra disposizione cogente e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: UNI EN 13814:2005 - Fairground and amusement park machinery and structures –Safety (che ha sostituito la UNI 10894:2000), UNI EN 13782:2006 Strutture temporanee - Tende – Sicurezza (che ha sostituito la UNI10949:2001), UNI EN 1069:2002 - Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di sicurezza e metodi di prova, UNI EN 14960:2007 - Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodidi prova (Inflatable play equipment - Safety requirements and test metodo), Serie UNI EN 1176 – Attrezzature per aree da gioco (Play ground equipment), o loro s.m.i.;

che intorno alle varie attrazioni, qualora previsto dal manuale d'uso e manutenzione o nell'allegato piano di sicurezza o emergenza, sono state installate le transenne o altre delimitazioni in conformità del manuale medesimo nonché delle norme UNI vigenti in materia o altra disposizione cogente;

che in corrispondenza dell'attrazione è affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica riportante il regolamento e le

condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso;

che per l'attrazione sarà sempre disponibile sul luogo di svolgimento, per le relative verifiche degli organi di controllo, il libretto delle attività (log book) con indicazione delle verifiche/collaudi annuali, le manutenzioni avvenute ed il manuale di uso e manutenzione nonché gli attestati di rischio degli addetti alla sicurezza;

SEZIONE 2.2 – GIOCHI GONFIABILI: (compilare solo in caso della presenza di giochi gonfiabili)

che i giochi gonfiabili sono costituiti "interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee e a quelle del Ministero della Sanità";

- ☐ che nel caso di gonfiabili gli stessi sono provvisti di sistemi di ancoraggio e/o zavorramento con i relativi accessori che consentono di essere saldamente fissati al terreno e affrancati al suolo nel rispetto del manuale dell'attrazione e sulla base delle indicazioni fornite dal fornitore/fabbricante;
- ☐ non ricorre il caso;

che nel caso nel caso di gonfiabili installati in luogo all'aperto, gli stessi sono installati e utilizzati in conformità alle disposizioni di sicurezza vigenti, alla norma UNI EN 14960:2013 (Attrezzature da gioco gonfiabili – requisiti di sicurezza e metodi di prova) e/o altra normativa specifica cogente, nonché alla "NOTA DI INDIRIZZO ANCI - SICUREZZA PER I GIOCHI GONFIABILI-PRESUPPOSTI TECNICI E AMMINISTRATIVI") e pertanto:

- gli stessi sono collocati in area idonea, a livello terreno o su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
- per gli stessi sono state rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice;
- in adiacenza alle attrezzature, sono posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini/persone fuori dalle stesse;
- il motore di azionamento della soffiante è protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro;
- è costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore dell'attrazione (titolare della licenza di cui all'art.69 incaricato della sicurezza);
- è limitato il numero dei bambini/persone contemporaneamente presenti nelle attrezzature e comunque un numero di utilizzatori non superiori allo schema allegato al manuale uso e manutenzione dell'attrazione, vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi e sono osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza;
- di cadenzare opportunamente l'impiego dell'attrazione di modo che durante l'utilizzo del singolo utente l'area di scivolamento e/o arrivo siano libere da persone.

che cesserà l'attività in presenza di allerta meteo di Regione Lombardia con livelli di criticità/allerta previsti coi colori arancione o rosso. Tale previsione è di immediata applicazione e non necessita di alcun avviso da parte del Comune o di revoca o sospensione degli atti autorizzativi.

SEZIONE 3 – IMPIANTI ELETTRICI:

- ☐ che è previsto l'impiego di impianto o attrezzature elettriche e/o corpo illuminante e l'attività non è svolta all'aperto con luce diurna; pertanto, compila e trasmette l'ALLEGATO M - IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI;

SEZIONE 4 – UTILIZZO GPL, LIQUIDI INFIAMMABILI, AREE PIANTUMATE:

- ☐ che è previsto l'impiego di GPL, liquidi e sostanze infiammabili; pertanto, compila e trasmette l'ALLEGATO N – UTILIZZO GPL, LIQUIDI INFIAMMABILI;
- ☐ non ricorre il caso;

SEZIONE 5 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:

- che è stata installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.lgs. 81/2008;

SEZIONE 6 – IMPIANTI DI COTTURA: (da considerare solo in caso della presenza di impianti di cottura)

- che il locale cucina è realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione deve essere non inferiore a 3,5 m;
- che il collegamento tra la cucina e l'eventuale utilizzo di tendone per la consumazione di pasti è coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30.11.1983 spazio scoperto), mantenendo i lati aperti;
- che gruppi di cottura e gli impianti termici sono marchiati CE e dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, dotati di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto;
- che i dispositivi di sicurezza sono mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.

SEZIONE 7 – PREVENZIONE INCENDI:

- ☐ che non sono presenti attività rientranti nell'elenco dell'allegato I al DPR 151/2011;
- ☐ che sono presenti attività rientranti nell'elenco dell'allegato I al DPR 151/2011 e pertanto le stesse rispettano quanto

prescritto sulle specifiche regole tecniche di prevenzioni incendi corrispondenti a tali attività o, in assenza di queste, tutte le misure derivanti da specifica valutazione dei rischi redatta da tecnico abilitato descritte nell'allegato piano di sicurezza antincendio o di emergenza;

- ☐ che il materiale dei tendoni e strutture similari risulta essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato a firma del produttore;
- ☐ non ricorre il caso;

- che è stata prodotta l'allegata attestazione del rispetto dei criteri generali di sicurezza antincendio di cui al Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.) anche in relazione alle lunghezze d'esodo, compreso quelle unidirezionali, al massimo affollamento dei locali e alla resistenza al fuoco delle strutture fisse;
- che è stato predisposto idoneo sistema di allarme e di comunicazione in emergenza;
- che sono stati installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dall'allegato piano di sicurezza ed emergenza;
- che presso le strutture e le installazioni sono presenti i mezzi estinguenti previsti dal relativo manuale d'uso o dal piano di sicurezza antincendio o di emergenza o da altra disposizione cogente ed in ogni caso è previsto almeno n. 1 estintore di capacità estinguente non inferiore a 34 A 144 BC regolarmente revisionato;
- di osservare quanto previsto all'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio;

SEZIONE 8 – GESTIONE DELLA SICUREZZA:

- di dare piena ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 19/08/1996 titolo XVIII gestione della sicurezza e titolo VII - Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggiati;

che dalla compilazione di apposita tabella prevista nella DGR N° X / 2453, in allegato, il livello di rischio così determinato risulta essere:

☐ molto basso/basso ☐ moderato/elevato ☐ molto elevato ☐ compilazione non prevista

☐ che durante la manifestazione saranno presenti componenti della Protezione Civile comunale;

che per la manifestazione:

- ha prodotto il piano di sicurezza ed emergenza in allegato;
- ha prodotto il Piano di soccorso sanitario, se previsto e/o la comunicazione della manifestazione sulla piattaforma GAMES di Regione;
- che **sarà quindi attiva** una squadra antincendio costituita da n. _____ addetti (il numero deve essere valutato in funzione delle caratteristiche dell'attività e dal numero di ospiti presenti da parte del responsabile dell'attività, in modo da garantire un primo intervento antincendio e l'assistenza all'evacuazione delle persone), in possesso di attestato di idoneità tecnica antincendio per il livello di rischio;
- di assicurare ed organizzare la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione/esodo con la costante presenza di un numero di addetti definito dal piano di sicurezza/evacuazione;

di assicurare la presenza di una persona a conoscenza della procedura di evacuazione assistita mediante l'impiego dell'impianto audio sito nel locale di presidio del complesso, anche nel caso di immobili dell'ente;

SEZIONE 9 – INQUINAMENTO ACUSTICO:

- ☐ che durante la manifestazione si garantirà il rispetto dei valori limite di emissione di rumore in considerazione della classificazione acustica del territorio;
- ☐ che in data _____ è stata rilasciata dal Servizio Ambiente – Area Territorio dell'Ente (info.ecologia@seregno.info), l'autorizzazione allo svolgimento di attività definite a carattere temporaneo in deroga dei valori limite di emissione di rumore assoluti e differenziali.

SEZIONE 10 – ESIBIZIONE, DETENZIONE E UTILIZZO DI ANIMALI (da compilare solo in presenza di animali):

- ☐ di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, è vietato svolgere qualsiasi spettacolo viaggiante che comporti l'utilizzo di animali nel territorio comunale, nonché qualsiasi manifestazione che preveda l'uso di animali appartenenti a specie di origine selvatica o esotica, mediante la loro detenzione o esibizione in spettacoli e pertanto di non utilizzare animali per lo spettacolo nel territorio comunale e, in particolare, di non detenere né esibire animali appartenenti a specie di origine selvatica o esotica nei luoghi indicati per la manifestazione e di essere consapevole che il mancato rispetto del punto precedente comporta l'interruzione dello spettacolo e la revoca della concessione del suolo pubblico;
- ☐ non ricorre il caso;

dichiaro altresì:

- 1) di accettare senza riserva alcuna il regolamento comunale riferito alla materia oggetto della presente;
- 2) di svolgere l'attività nel rispetto delle vigenti norme fiscali, amministrative ed igienicosanitarie, in piena e costante aderenza alle disposizioni e modalità di esercizio previste nella documentazione presentata, nel piano di sicurezza/emergenza/evacuazione e nel piano di primo soccorso, in conformità ai manuali d'uso e delle indicazioni fornite dal fornitore/fabbricante e ai certificati di conformità e di corretto montaggio di qualsivoglia struttura/apparecchio/strumento/impianto/dotazione/arredo utilizzati nonché in caso di attrazioni di spettacolo viaggiante ad ottemperare a quanto previsto dalla specifica disciplina di settore, senza oltrepassare i limiti di emissione acustica

- previsti dalla regolamentazione comunale o nel rispetto dei provvedimenti di deroga emesso dal Servizio Ambiente dell'Ente ;
- 3) di cessare la conduzione in presenza di allerta meteo di Regione Lombardia con livelli di criticità/allerta previsti coi colori arancione o rosso. Tale previsione è di immediata applicazione e non necessita di alcun avviso da parte del Comune o di revoca o sospensione degli atti autorizzativi. L'organizzatore è quindi tenuto a monitorare costantemente l'emissione degli avvisi obbligandosi a procedere ad impartire le disposizioni tese all'interruzione e allo sgombero in sicurezza del pubblico dall'area e al presidio delle strutture ivi contenute senza indugio e senza attendere alcuna comunicazione del Comune. Nel caso di manifestazioni al chiuso si obbliga a dare tempestiva informazione al pubblico circa l'interruzione/sospensione dell'evento onde evitare l'inutile spostamento delle persone. Nel caso di livelli di criticità/allerta previsti col colore giallo è sempre fatto obbligo all'organizzatore, prima di avviare l'attività, di interpellare e concertare con il Comando della Polizia Locale e la Protezione Civile l'eventuale adozione o meno dei provvedimenti sopra descritti, fatta salva la loro adozione, dietro autonoma scelta dell'organizzatore o qualora ordinati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - 4) di provvedere senza indugio alla interruzione della manifestazione o ad impedirne l'avvio, in presenza di condizioni tali da impedire in tutto o in parte l'adozione e il mantenimento delle misure di sicurezza o di primo soccorso previste nonché dell'inedoneità dei luoghi di svolgimento e dei manufatti ivi contenuti e/o degli impianti; in caso di utilizzo di locali di proprietà dell'Ente, oltre a quanto sopra dichiarato, di contattare tempestivamente il Comando della Polizia Locale e il Settore LLPP dell'Ente;
 - 5) di assolvere ogni obbligo relativo ai diritti di autore, se non diversamente stabilito;
 - 6) di possedere polizza assicurativa per danni contro terzi corredata della quietanza valida per il periodo della manifestazione e nelle fasi di montaggio e smontaggio;
 - 7) di provvedere all'immediato sgombero del suolo pubblico occupato, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e di controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;
 - 8) che provvederà quotidianamente alla pulizia dell'area, se non diversamente stabilito, nonché provvederà giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi con le modalità concordate con il Servizio Ecologia del Comune.
 - 9) di provvedere autonomamente alla richiesta di forniture idrica ed elettrica facendosi interamente carico delle spese se non diversamente stabilito, nonché alla richiesta di limitazione della illuminazione pubblica;
 - 10) che per l'intera durata della manifestazione saranno integralmente mantenute le condizioni di sicurezza previste dalle relative normative in materia nonché quelle rappresentate nelle sopra indicate Sezioni nonché di impegnarsi a cessare con immediatezza l'attività in caso di loro assenza dandone contestualmente notizia alla Polizia Locale;
 - 11) di provvedere alla salvaguardia dei beni e attrezzature occorrenti alla manifestazione anche se di proprietà di terzi o fornitori, operando con la diligenza dovuta e nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza anche sui luoghi di lavoro;
 - 12) a predisporre idonei presidi atti ad impedire l'accesso al pubblico nelle aree ad esso non destinate e a mantenerne l'efficienza per tutta la durata dell'evento;
 - 13) provvedere al servizio di accompagnamento degli utenti disabili per raggiungere i posti per il pubblico o i servizi igienici;
 - 14) di essere consapevole che l'organizzatore dell'evento, in qualità di custode del suolo pubblico e degli immobili dati in concessione e dei beni ivi contenuti, è tenuto alla salvaguardia degli stessi, operando con la diligenza dovuta e nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative in tema sicurezza anche ulteriori rispetto a quelle previste nel piano di sicurezza/emergenza/evacuazione e nel piano di primo soccorso;
 - 15) in caso di eventi in locali o aree di proprietà dell'Ente, di utilizzare le loro componenti e/o impianti nel pieno rispetto delle modalità per il loro uso preventivamente acquisite dal competente Servizio LLPP – Manutenzioni e ai vigenti piani di sicurezza ed emergenza previsti per detti immobili;
 - 16) in caso di utilizzo di locali o aree di proprietà dell'Ente, di aver preventivamente visionato i luoghi e di aver verificato la loro rispondenza ed adeguatezza nonché quella dei manufatti/impianti ivi contenuti, alle caratteristiche della manifestazione nonché alla affluenza da questa generata; di svolgere la manifestazione nel rispetto degli atti di concessione o altro titolo di utilizzo; di avere acquisito ogni informazione e/o modalità d'uso dal Settore LLPP del Comune di Seregno relative alle caratteristiche, anche impiantistiche, dell'immobile/area nonché alla sussistenza dell'idoneità statica dei luoghi e della solidità dei manufatti ivi contenuti, che consentono lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, dichiarando altresì, con la sottoscrizione della presente, l'avvenuta presa di conoscenza, impegnandosi al loro pieno rispetto e a non dare avvio alla manifestazione in loro assenza;
 - 17) di aver acquisito dal Settore LLPP del Comune di Seregno assenso per l'autonomo utilizzo delle dotazioni impiantistiche e di sicurezza dei locali o aree, di proprietà dell'Ente e autorizzazione ad agire sulle stesse anche in caso di emergenza;
 - 18) in caso di utilizzo di aree destinate alla viabilità (comprese: piazze, aree pedonali, marciapiedi, parcheggi, ecc.), di aver presentato domanda al Comando della Polizia Locale per il rilascio di apposita ordinanza per la modifica temporanea della viabilità, impegnandosi al pieno rispetto di ogni prescrizione in essa contenuta;
 - 19) osservare durante la manifestazione e nelle fasi di approntamento e smantellamento gli obblighi di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 nr 151 e, per quanto di pertinenza, gli obblighi derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 anche nelle fasi di montaggio e smontaggio delle opere temporanee;
 - 20) ad osservare quanto previsto all'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio e ad ottemperare a quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 s.m.i. Titolo XVIII Gestione della Sicurezza (quest'ultimo obbligo previsto solo in caso di spettacoli/trattenimenti);
 - 21) assicurare ed organizzare la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione/esodo e pertanto garantire, per tutta la durata dell'evento;
 - 22) l'adozione delle misure di Safety e Security previste tra cui la costante presenza dei servizi di vigilanza, composti dal numero di addetti e il loro responsabile/coordinatore individuati sulla base della valutazione dei rischi e conformemente alla pianificazione di emergenza predisposta e nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, nominativamente individuati e

- sottoscrittori del suddetto piano, formati e, per ciò che concerne la sicurezza antincendio, in possesso dei prescritti attestati d'idoneità tecnica antincendio in relazione al grado di rischio e, nel caso di operatori di sicurezza, in possesso di adeguata formazione in materia, aventi anche precipua funzione di verifica e rispetto della capienza massima tramite contapersone o altra modalità;
- 23) la presenza dei mezzi antincendio e dotazioni antincendio, funzionanti e pronti all'uso, come previsti nel piano di sicurezza/emergenza/evacuazione nonché la funzionalità delle vie d'esodo, prima dell'avvio della manifestazione e durante lo svolgimento della stessa;
 - 24) la predisposizione e la piena efficienza di idoneo sistema di allarme e di comunicazione di emergenza come prescritto dal piano di sicurezza/evacuazione/emergenza e assicurare la presenza del personale, ivi indicato, a conoscenza della procedura di evacuazione assistita mediante l'impiego dell'impianto audio sito nel locale di presidio del complesso, anche nel caso di immobili dell'ente;
 - 25) la presenza di personale a conoscenza della procedura per mettere fuori tensione l'intero impianto elettrico della struttura in situazione di pericolo anche nel caso di immobili di proprietà dell'ente, fornendo il nominativo prima dell'avvio della manifestazione;
 - 26) la presenza di una persona a conoscenza della procedura di evacuazione assistita mediante l'impiego dell'impianto audio sito nel locale di presidio del complesso, anche nel caso di immobili dell'ente;
 - 27) l'adozione delle misure di soccorso come individuate nello specifico Piano di Soccorso Sanitario e tenere a disposizione e in efficienza una cassetta di medicazione per un intervento di primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di immobili di proprietà dell'ente;
 - 28) la tenuta in efficienza di una cassetta di medicazione per un intervento di primo soccorso, anche nel caso utilizzo di immobili di proprietà dell'ente;
 - 29) nel caso di manifestazioni sportive, la presenza delle dotazioni di sicurezza e di addetti all'uso dei dispositivi salvavita, qualora prescritti, nominativamente individuati;
 - 30) la piena efficienza dell'impianto di illuminazione di sicurezza del locale;
 - 31) nel caso di eventi sportivi, di garantire che lo svolgimento dell'evento venga effettuato nel rispetto delle normative e/o linee guida in materia in sicurezza ai fini di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano l'attività sportiva anche non agonistica o amatoriale e con la costante presenza di un numero adeguato di addetti all'uso dei dispositivi salvavita, debitamente formati; (obbligo previsto solo in caso di manifestazioni sportive);
- di **obbligarsi a detenere copia** della documentazione amministrativa e tecnica relativa alla manifestazione nell'ambito della stessa nonché di ogni documentazione ad esse afferente con particolare riguardo agli allegati alla presente e ai certificati di collaudo, verifiche annuali, omologazioni e dichiarazioni di corretto montaggio inerenti agli apprestamenti installati e ad esibirla a semplice richiesta della pubblica autorità ai fini dei controlli;

Allega alla presente la seguente documentazione:

eventuale nominativo del conduttore e relativo atto di delega controfirmato _____;

nonché se previsti nelle sopra indicate sezioni:

- 1) tabella prevista nella DGR N° X / 2453 con determinazione del livello di rischio, se prevista;
- 2) il **numero dei presidi antincendio e loro capacità estinguente** anche sulla base del manuale d'uso con dimostrazione dell'avvenuta revisione periodica (nota: allegato obbligatorio);
- 3) **numero, nominativi e qualifica degli addetti alla sicurezza** in possesso degli attestati prescritti per il livello di rischio previsto (nota: allegato obbligatorio);
- 4) **piano di sicurezza antincendio o di emergenza** debitamente sottoscritto dall'organizzatore, dal responsabile e dagli addetti, corredato dei rispettivi attestati di rischio in corso di validità, con indicazione delle squadre addette alla sicurezza nelle diverse loro attività (esempio: assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento e/o stewarding, controllo accessi e rispetto della capienza massima anche tramite contapersone, lotta all'incendio/ vigilanza antincendio, assistenza sanitaria, ecc.) (nota: allegato obbligatorio) **corredata dalla attestazione del rispetto dei criteri generali di sicurezza antincendio** di cui al Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) e s.m.i.) anche in relazione alle lunghezze d'esodo, compreso quelle unidirezionali, al massimo affollamento dei locali e alla resistenza al fuoco delle strutture fisse;
- 5) **Piano di soccorso sanitario** debitamente sottoscritto, se previsto e/o **comunicazione della manifestazione sulla piattaforma GAMES di Regione**;

La seguente documentazione se non allegata al presente modulo potrà essere presentata anche successivamente all'installazione delle strutture o allestimenti e prima dell'avvio della manifestazione e della sua apertura al pubblico e comunque dovrà essere detenuta nell'ambito della manifestazione ai fini dei controlli da parte della Polizia Locale e dagli altri organi di vigilanza, la cui mancanza può determinare l'adozione di provvedimenti inibitori l'attività:

- 6) **per ciò che concerne gli impianti elettrici e di messa a terra:**
 - se non ricadente nell'applicazione del D.M. 37/2008: dichiarazione dell'impresa installatrice di esecuzione degli impianti alla regola d'arte ex legge 186/1968 iscritta alla Camera di Commercio, certificazione di conformità e corretta installazione e funzionamento dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato;
 - se ricadente nell'applicazione del D.M. 37/2008 o per manifestazioni di durata pari o superiore a 30 giorni: dichiarazione di esecuzione degli impianti alla regola d'arte ex legge 186/1968 e dichiarazione di conformità e corretta installazione e funzionamento dell'impianto elettrico a firma impresa iscritta alla Camera di Commercio;
 - nel caso di impiego di "service" (esempio: noleggio di sistemi di illuminazione, service audio-video, amplificazioni e servizi di fotografia, ecc.) apposita certificazione di conformità alla regola dell'arte impiantistica ai sensi del D.M. 37/2008 e norme CEI e se del caso il relativo progetto;
- 7) nel caso di noleggio di tensostrutture o similari, dichiarazione di conformità degli impianti realizzati rilasciata dalla ditta installatrice;
- 8) dichiarazione di conformità degli impianti termoidraulici, di distribuzione gas e antincendio;
- 9) nel caso di montaggio di palco e attrezzature sceniche:
 - se fornite da ditta produttrice: certificato di corretto montaggio, redatto dalla Ditta installatrice o da Tecnico abilitato, dopo aver visionato l'attrezzatura montata (il certificato deve essere firmato e timbrato in originale, e, nel caso di ditta installatrice deve riportare in allegato Certificato di Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della stessa);

- se a struttura metallica la cui statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli forniti da ditta produttrice: collaudo statico ex L. 1086/1971, di ogni singola struttura/attrezzatura installata, eseguito da un Ingegnere o Architetto da un, iscritto all'Albo Professionale.

- 10) dichiarazione di conformità di impianto di illuminazione di emergenza e di apposito gruppo statico di continuità da collocarsi nel locale di presidio per questo eventualmente predisposto;
- 11) dichiarazione di corretto assemblaggio e montaggio, di ogni singola struttura/attrezzatura/impianto/attrazione ecc. installati, a firma di installatore tecnico abilitato;
- 12) la **dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto relativo all'allacciamento elettrico** a firma di impresa iscritta alla Camera di Commercio, nei casi di impianti posti all'interno di edifici, redatta preferibilmente su modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno (nota: allegato obbligatorio);
oppure
la **certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto relativo allacciamento elettrico** a firma di tecnico abilitato, redatta preferibilmente su modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno (nota: allegato obbligatorio);
- 13) **relazione tecnica di un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno 19/08/1996, in quanto la manifestazione oggetto della presente dichiarazione prevede una capienza fino a 200 persone o rientra nelle disposizioni di cui art.7 del D.L. 201/2024.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del regolamento n.679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento nonché conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso i Servizi SUAP e PL del Comune di Seregno – via Umberto I, 78 – 20831 Seregno (MB). I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. L'informativa generale della protezione dati è reperibile sul sito del Comune di Seregno nella sezione "Amministrazione" alla voce "Privacy" dove sono indicati i contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati.

data firma del titolare/legale rappresentante